

SHINOBI II

Let's get started.
Lass uns loslegen.



Introduction

Thank you for purchasing the Atomos Shinobi II. Equipped with an exceptional 1500-Nit IPS display featuring 10-Bit processing and the powerful AtomHDR engine, the Shinobi II is a perfect companion for your Hybrid/Mirrorless camera. Monitor 4K inputs at up to 30p, or 1080p at up to 60p, and use AtomOS 11's wide range of professional tools, including camera control, to get the perfect shot. Please take the time to read through this Quick Start Guide and register your product for free updates.

What's in the box

- ✔ 1 x Shinobi II
- ✔ 1 x USB-C 2.0 Cable
- ✔ 1 x HDMI + USB-C Locking cable adapter
- ✔ 1 x Quick Start Guide

You will also need (sold separately)

HDMI Cable

Atomos have a range of HDMI cables with locking connectors in a range of lengths and connector sizes to fit every camera.

See the full range of Atomos HDMI cables on our website www.atomos.com/accessories

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Atomos Shinobi II entschieden haben. Mit seinem brillanten 1500-Nit IPS-Display samt 10-Bit-Processing und der leistungsstarken AtomHDR-Engine ist ein Shinobi II der perfekte Begleiter für Ihre Hybrid-/Mirrorless Kamera. Unterstützt werden 4K-Eingangssignale bis zu 30p oder 1080p-Eingänge bis zu 60p, während die umfangreichen Tools von AtomOS 11 (inkl. Kamerasteuerung) dabei helfen, die perfekte Aufnahme zu erzielen. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Schnellstartanleitung zu lesen und Ihr Produkt für kostenlose Updates zu registrieren.

Lieferumfang

- ✔ 1 x Shinobi II
- ✔ 1 x USB-C 2.0 Kabel
- ✔ 1 x HDMI + USB-C Adapter für verriegelte Kabel
- ✔ 1 x Schnellstartanleitung

Sie benötigen auch (separat erhältlich)

HDMI Kabel

Atomos bietet eine Reihe von HDMI-Kabeln mit verriegelten Steckern in verschiedenen Längen und Anschlussgrößen an.

Sehen Sie sich unser gesamtes HDMI Kabel Sortiment auf www.atomos.com/accessories an.

Connect and power-up

Power

The Shinobi II has a single battery slot. To connect a compatible battery, place the battery in front of the retaining lug, align with the connectors and slide the battery into the lock position.


! We recommend using Atomos NP-F series batteries.

The Shinobi II can also be powered via the USB-C PD port via a USB PD power adapter or power bank. It operates at less than 10W during regular use, so please ensure that your USB PD power source can supply at least 10W of power.

Locking cable adaptor

The removable HDMI + USB-C Locking cable adaptor is intended for use with our wide range of locking cables, and is attached via two Philips-head screws.

Once screwed-in, and with your cables securely locked in, you'll have total peace of mind that they'll stay in place for the rest of your shoot.



Anschließen und Einschalten

Akku

Shinobi II besitzt einen Akkuschaft. Um den Akku anzuschließen, setzen Sie ihn vor die Haltetasche, richten Sie ihn an den Anschlüssen aus und schieben Sie ihn in die Verriegelungsposition.

! Wir empfehlen Atomos Akkus der NP-F Serie.

Der Shinobi II kann auch über den USB-C-PD-Anschluss von einem USB-PD-Netzteil oder einer Powerbank mit Strom versorgt werden. Bei normalem Gebrauch verbraucht er weniger als 10W. Bitte stellen Sie daher sicher, dass Ihre USB-PD-Stromquelle mindestens 10W Ausgangsleistung bietet.

Adapter für verriegelte Kabel

Der abnehmbare Adapter für verriegelte HDMI + USB-C Kabel ist für die Verwendung mit unserer breiten Palette an verriegelbaren Kabeln vorgesehen und wird mit zwei Philips-Schrauben befestigt.

Einmal angeschraubt und mit den Kabeln sicher verbunden, können Sie sicher sein, dass diese für den Rest des Shoots an Ort und Stelle bleiben.

Hardware Features

A. On/Off and Screen Lock

To turn the Shinobi II on, press the power button on the side of the unit. To shut down, hold the button for at least 4 seconds (until unit turns off).

B. Remote Control

The Shinobi screen can be calibrated using the Calibrite Display Pro HL/Plus HL. To connect you will need a USB to serial cable. Refer to the AtomX accessory range. USB to serial cable (ATOMCAB004).

C. HDMI In

The HDMI input supports 4K signals at up to 30p, or 1080p at up to 60p

D. Battery Release Button

Press and slide the battery away from unit to remove.

E. SD Card Slot

Use SD cards to load LUTs and/or update firmware.

F. Locking Cable adaptor

Removable adaptor to support Atomos locking cables.

G. 1/4-inch Screw Mount

1/4-inch mounting thread with locating pin holes

H. USB-C Control and Power

Power the unit via USB PD (in/out), or connect to your camera to control it via the Shinobi II, and execute on-device calibration (Calibrite probe required).

Hardware Merkmale

A. Ein-/Ausschalten und Bildschirmsperre

Um den Ninja Ultra einzuschalten, drücken Sie die Netztaaste an der Seite des Geräts. Zum Ausschalten drücken Sie die Taste mindestens 4 Sekunden lang (bis sich das Gerät ausschaltet).

B. Fernsteuerung/LANC und Kalibrierung

Der Ninja Ultra Bildschirm kann mit dem Calibrite Display Pro HL/Plus HL kalibriert werden. Für den Anschluss benötigen Sie ein USB-zu-Serial-Kabel (ATOMCAB004).

C. HDMI-Eingang/-Ausgang

Der HDMI Eingang unterstützt 4K Signale bis zu 30p oder 1080p bis zu 60p.

D. Akkuentriegelungstaste

Drücken Sie die Taste und entnehmen Sie den Akku aus dem Gerät.

E. SD-Karten Slot

Verwende SD-Karten, um LUTs und/oder Firmware Updates zu installieren.

F. Adapter für verriegelte Kabel

Abnehmbarer Adapter für verriegelte Atomos Kabel.


G. 1/4" Schraubgewinde

1/4" Schraubgewinde mit Sicherungsstiftlöchern.


H. USB-C Anschluss

Versorgen Sie den Monitor mit Strom via USB PD, oder passen Sie die Einstellungen Ihrer Kamera an.

Hardware Features / Hardware Merkmale



Side View



Back View

A On/Off and Screen Lock
Ein/Aus + Bildschirmsperre

C HDMI In
HDMI-Eingang/-Ausgang

E SD Card Slot
SD-Karten Slot

G 1/4-inch Screw Mount
1/4" Schraubgewinde

B Remote Control
Fernbedienung

D Battery Release
Akkuentriegelung

F Locking Cable adaptor
Adapter für verriegelte Kabel

H USB-C PD / Control
USB-C Anschluss

Safety Instructions

The Shinobi II is designed to a high standard, but there are some things you should be aware of that will prolong the life of the unit and for your own safety.

Using the Shinobi II safely

Although the Shinobi II is very lightweight compared to all the devices it replaces, it is still a solid object that could cause injury if misused.

- Always make sure that the Shinobi II is mounted securely and is unable to fall onto anyone nearby. This is especially important when there are children present who might be tempted to pull on cables.
- Always ensure that cables that run to the Shinobi II are clearly visible and do not present a trip hazard.
- Do not place on uneven or unstable surfaces.
- Do not touch the Shinobi II screen with sharp, metallic or abrasive objects.
- Do not expose it to strong electrical or magnetic fields.
- Do not expose it to liquids, rain or moisture.
- Do not dispose of the Shinobi II in municipal waste and do not incinerate it, always follow local regulations for safe disposal.

Notifications

 **USA WARNING:** This product contains the chemical lead (Pb) which is known to the State of California to cause cancer. For more information, visit p65warnings.ca.gov

Warranty & Conditions

Notice

Copyright © 2024 Atomos Global Pty Ltd (referred to as Atomos). All rights reserved. All information in this document is subject to change without notice. No part of the document may be reproduced or transmitted in any form, or by any means, electronic or mechanical, including photocopying or recording, without the express written permission of Atomos. A reference to Atomos includes its related entities, subsidiaries and parent company.

Trademarks

Shinobi II / Atomos are registered trademarks of Atomos Pty Ltd. Apple, the Apple logo, Mac, and Macintosh are registered trademarks of Apple Inc. Final Cut Pro, QuickTime and the QuickTime Logo are trademarks of Apple Inc. All other trademarks are the property of their respective holders.

International Hardware Limited Warranty

Atomos warrants that:

- The main product, not including the IPS screen, or any external accessories, will be free from defects in materials and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase; upon completion of product registration within 1 year from the date of purchase at www.Atomos.com
- The TFT/LCD, batteries, case and master caddies will be free from defects in materials and workmanship for a period of 1 year from the date of purchase regardless of registration. This warranty is exclusively for the benefit of the original purchaser and is not assignable or transferable.

If during the warranty period the product is shown to be defective Atomos may at its option:

a) replace the goods or supply equivalent ones, **b)** repair the goods, **c)** pay the cost of replacing the goods or of acquiring equivalent ones and **d)** paying the cost of having the goods repaired. The customer must notify Atomos of any defect in the goods in writing prior to the expiry of the warranty periods set out above. The customer will be solely responsible for returning the goods to Atomos or its authorized distributor. Upon acceptance of a warranty claim by Atomos, where Atomos repairs or replaces the goods, it will be responsible for reasonable shipping costs incurred in sending the goods to the Customer, provided that customer is located in a country in which Atomos has an authorized distributor or repair center or agent.

Warranty & Conditions

Warranty Exclusions

This warranty applies only to defects in workmanship and does not cover defects caused by:

- A failure to comply with the then current operating instructions issued by Atomos;
- Neglect;
- Improper or negligent acts or omissions;
- Unauthorized repairs or attempted repairs;
- Tampering with or modification of the goods;
- Connection to incompatible equipment or power sources;
- Exposure to water or weather;
- Exposure to magnetic fields or corrosive liquids or substances;

EXCEPT AS STATED IN THIS WARRANTY, Atomos, ITS VENDORS, AGENTS, RESELLERS AND DISTRIBUTORS DISCLAIM IN THEIR ENTIRETY ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE REMEDIES OUTLINED IN THIS WARRANTY ARE THE EXCLUSIVE REMEDY A CUSTOMER HAS ARISING FROM DEFECTIVE GOODS WHICH ARE SUBJECT TO THE WARRANTY. Atomos DOES NOT WARRANT THAT THE GOODS WILL OPERATE IN A MANNER WHICH IS ERROR FREE, OR UNINTERRUPTED. THE GOODS ARE NOT INTENDED TO BE THE PRIMARY OR ONLY DATA STORAGE DEVICE FOR DATA – CUSTOMERS ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR BACK UP AND PROTECTION OF DATA.

Software License Agreement

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY. THIS IS A LICENSE AGREEMENT.

This Atomos software, related documentation, any included sample images and other files (the "Software"), is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties. The Software is licensed, not sold.

This End User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and Atomos with regard to the copyrighted Software provided with this EULA. Use of the Software provided to you by Atomos in whatever form or media, will constitute your acceptance of these terms, unless separate terms are provided by the software supplier, in which case certain additional or different terms may apply. If you do not agree with the terms of this EULA, do not download, install copy or use the Software. By installing, copying or otherwise using the Software, you agree to be bound to the terms of this EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, Atomos is unwilling to license the Software to you.

1. Eligible licensees. This Software is available for license solely to purchasers of the Atomos Shinobi II, who have purchased a unit manufactured by Atomos Shinobi II and purchased through an Atomos authorized reseller, with no right of duplication or further distribution, licensing or sub-licensing.
2. License Grant. Atomos grants you a personal, non-transferable and non-exclusive right to use the copy of the Software provided with this EULA. You agree you will not copy the Software except as necessary to use it with the Atomos Shinobi II. You agree that you may not copy the written materials accompanying the Software. Modifying, reverse engineering, translating, renting, copying, transferring or assigning all or part of the Software or any rights granted hereunder, to any other persons or reverse engineering the hardware on which the Software runs, is strictly prohibited. The software is license, not sold. You acknowledge that no title to intellectual property in the Software is transferable to you. You further acknowledge that title and full ownership rights to the Software will remain the exclusive property of Atomos and/ or its suppliers, and you will not acquire any rights to the Software, except as expressly set forth above. All copies of the software will contain the same proprietary notices as contained in or on the Software. All title and copyrights in and to the Software (including but not limited to any images, animations, video, audio, text incorporated), the accompanying printed materials, and any copies of the Software are owned by Atomos or its suppliers.
3. Reverse engineering. You agree that you will not attempt, and if you are a corporation, you will use your best efforts to prevent your employees and contractors from attempting to reverse compile, derive circuits, modify, translate or disassemble the Software and/or the Atomos Shinobi II in whole or in part. Any failure to comply with the above or any other terms and conditions contained herein will result in the automatic termination of this license and the reversion of the rights granted hereunder by Atomos.

Atomos reserves the right to terminate this license without prejudice to any additional recourse Atomos may have against you if you violate any of its terms and conditions.

Sicherheitshinweise

Ninja Ultra wurde nach einem hohen Standard entwickelt, aber es gibt einige Dinge, die Sie beachten sollten, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern und Ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten.

Sichere Verwendung des Ninja Ultra

Obwohl Ninja Ultra im Vergleich zu allen anderen Geräten, die es ersetzt, sehr leicht ist, ist es immer noch ein solider Gegenstand, der bei unsachgemäßer Verwendung Verletzungen verursachen kann.

- Achten Sie stets darauf, dass Ninja Ultra sicher befestigt ist und nicht auf Personen in der Nähe fallen kann. Dies ist besonders wichtig, wenn Kinder anwesend sind, die versucht sein könnten, an den Kabeln zu ziehen.
- Achten Sie immer darauf, dass Kabel, die zum Ninja Ultra führen, gut sichtbar sind und keine Stolperfallen darstellen.
- Nicht auf unebenen oder instabilen Oberflächen aufstellen.
- Setzen Sie nur ein Master Caddy II/III oder AtomX SSDmini in den Laufwerksschacht auf der Rückseite des Ninja Ultra ein.
- Berühren Sie den Bildschirm des Ninja Ultra nicht mit scharfen, metallischen oder scheuernden Gegenständen.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken elektrischen oder magnetischen Feldern aus.
- Setzen Sie es keinen Flüssigkeiten, Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Entsorgen Sie das Ninja Ultra nicht im Hausmüll und verbrennen Sie es nicht, sondern halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften zur sicheren Entsorgung.

Benachrichtigungen

USA WARNUNG: Dieses Produkt enthält die Chemikalie Blei (Pb), die dem Staat Kalifornien als krebserregend bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter p65warnings.ca.gov

Garantie & Bedingungen

Hinweis

Copyright © 2023 Atomos Global Pty Ltd (im Folgenden „Atomos“ genannt). Alle Rechte vorbehalten. Alle Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kein Teil des Dokuments darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Atomos in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopie oder Aufzeichnung,

reproduziert oder übertragen werden. Ein Verweis auf Atomos schließt die mit ihr verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften und die Muttergesellschaft ein.

Markenzeichen

NINJA Ultra / Atomos sind eingetragene Markenzeichen von Atomos Pty Ltd. Apple, das Apple-Logo, AppleShare, AppleTalk, FireWire, iPod, iPod Touch, Mac und Macintosh sind eingetragene Markenzeichen von Apple Inc. Final Cut Pro, QuickTime und das QuickTime-Logo sind Markenzeichen von Apple Inc. Alle anderen Markenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Internationale eingeschränkte Hardware-Garantie

Atomos garantiert Folgendes:

- Das Hauptprodukt, ohne den IPS-Bildschirm, oder jegliches externes Zubehör, ist für einen Zeitraum von 1 Jahr ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern; oder 2 Jahre nach Abschluss der Produktregistrierung innerhalb von 1 Jahr ab Kaufdatum unter www.Atomos.com
- Der TFT/LCD, die Batterien, das Gehäuse und die Master-Caddies sind unabhängig von der Registrierung für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern. Diese Garantie gilt ausschließlich zugunsten des Erstkäufers und ist nicht abtretbar oder übertragbar.

Wenn sich das Produkt während der Garantiezeit als fehlerhaft erweist, kann Atomos nach eigenem Ermessen entscheiden:

- a)** die Ware zu ersetzen oder gleichwertige Ware zu liefern, **b)** die Ware zu reparieren, **c)** die Kosten für den Ersatz der Ware oder für die Beschaffung gleichwertiger Ware zu tragen und **d)** die Kosten für die Reparatur der Ware zu tragen; der Kunde muss Atomos jeden Mangel der Ware vor Ablauf der oben genannten Garantiefristen schriftlich anzeigen. Der Kunde ist allein verantwortlich für die Rücksendung der Waren an Atomos oder seinen autorisierten Vertriebshändler. Nach Anerkennung eines Garantieanspruchs durch Atomos, bei dem Atomos die Ware repariert oder ersetzt, übernimmt Atomos die angemessenen Versandkosten für den Versand der Ware an den Kunden, vorausgesetzt, der Kunde befindet sich in einem Land, in dem Atomos einen autorisierten Vertriebshändler oder ein Reparaturzentrum oder einen Vertreter hat.

Garantie & Bedingungen

Ausschlüsse von der Garantie

Diese Garantie gilt nur für Verarbeitungsfehler und deckt keine Mängel ab, die durch Folgendes verursacht wurden:

- Nichtbeachtung der jeweils aktuellen Betriebsanleitung von Atomos;
- Fahrlässigkeit;
- Unsachgemäße oder fahrlässige Handlungen oder Unterlassungen;
- Unerlaubte Reparaturen oder Reparaturversuche;
- Manipulationen oder Veränderungen an den Waren;
- Anschluss an inkompatible Geräte oder Stromquellen;
- Exposition gegenüber Wasser oder Wetter;
- Exposition gegenüber Magnetfeldern oder ätzenden Flüssigkeiten oder Substanzen;

MIT AUSNAHME DER IN DIESER GARANTIE GEMachten ANGABEN SCHLIESSEN Atomos, SEINE VERKÄUFER, VERTRETER, WIEDERVERKÄUFER UND VERTRIEBSHÄNDLER ALLE ANDEREN GARANTIEEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, AUS, EINSCHLIESSLICH UND NICHT BESCHRÄNKT AUF ALLE GARANTIEEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIE IN DIESER GARANTIE BESCHRIEBENEN RECHTSMITTEL SIND DIE EINZIGEN RECHTSMITTEL, DIE DEM KUNDEN BEI MANGELHAFTEN WAREN, DIE UNTER DIE GARANTIE FALLEN, ZUR VERFÜGUNG STEHEN. Atomos GARANTIIERT NICHT, DASS DIE WAREN FEHLERFREI UND OHNE UNTERBRECHUNG FUNKTIONIEREN WERDEN. DIE WAREN SIND NICHT DAZU BESTIMMT, DAS HAUPT- ODER DAS EINZIGE SPEICHERMEDIUM FÜR DATEN ZU SEIN – DER KUNDE IST ALLEIN FÜR DIE SICHERUNG UND DEN SCHUTZ DER DATEN VERANTWORTLICH.

Software-Lizenzvertrag

WICHTIG, BITTE SORGFÄLTIG LESEN. DIES IST EIN LIZENZVERTRAG.

Diese Atomos-Software, die zugehörige Dokumentation, alle enthaltenen Beispielbilder und andere Dateien (die „Software“) sind durch Urheberrechtsgesetze und internationale Urheberrechtsverträge sowie durch andere Gesetze und Verträge zum geistigen Eigentum geschützt. Die Software wird lizenziert, nicht verkauft.

Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag („EULA“) ist eine rechtliche Vereinbarung zwischen Ihnen (entweder als natürliche oder juristische Person) und Atomos in Bezug auf die urheberrechtlich geschützte Software, die mit dieser EULA bereitgestellt wird. Die Nutzung der Software, die Ihnen von Atomos in jeglicher Form oder auf jeglichem Medium zur Verfügung gestellt wird, stellt Ihre Zustimmung zu diesen Bedingungen dar, es sei denn, der Softwarehändler stellt gesonderte Bedingungen bereit; in diesem Fall können bestimmte zusätzliche oder andere Bedingungen gelten. Wenn Sie mit den Bedingungen dieser EULA nicht einverstanden sind, dürfen Sie die Software nicht herunterladen, installieren,

kopieren oder verwenden. Indem Sie die Software installieren, kopieren oder anderweitig nutzen, erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser EULA einverstanden. Wenn Sie den Bedingungen dieser EULA nicht zustimmen, ist Atomos nicht bereit, die Software an Sie zu lizenzieren.

1. **Berechtigte Lizenznehmer.** Diese Software ist nur für Käufer des Atomos NINJA Ultra zur Lizenzierung verfügbar, die ein von Atomos NINJA Ultra hergestelltes Gerät erworben und bei einem von Atomos autorisierten Wiederverkäufer gekauft haben, wobei jegliche Rechte zur Vervielfältigung oder zum weiteren Vertrieb, zur Lizenzierung oder Unter-Lizenzierung ausgeschlossen sind.
2. **Lizenzerteilung.** Atomos gewährt Ihnen ein persönliches, nicht übertragbares und nicht ausschließliches Recht, die mit dieser EULA gelieferte Kopie der Software zu nutzen. Sie verpflichten sich, die Software nicht zu vervielfältigen, es sei denn, dies ist für die Verwendung mit dem Atomos Ninja Ultra. Sie stimmen zu, dass Sie das schriftliche Begleitmaterial der Software nicht kopieren dürfen. Es ist strengstens untersagt, die Software oder die hierin gewährten Rechte ganz oder teilweise zu ändern, zurückzuentwickeln, zu übersetzen, zu vermieten, zu kopieren, zu übertragen oder an andere Personen abzutreten oder die Hardware, auf der die Software läuft, zurückzuentwickeln. Die Software wird lizenziert, nicht verkauft. Sie erkennen an, dass kein Rechtstitel am geistigen Eigentum an der Software auf Sie übertragbar ist. Sie erkennen ferner an, dass der Rechtstitel und die vollständigen Eigentumsrechte an der Software das ausschließliche Eigentum von Atomos und/oder seinen Händlern bleiben und Sie keine Rechte an der Software erwerben, außer wie oben ausdrücklich dargelegt. Alle Kopien der Software enthalten die gleichen Schutzvermerke, die in oder auf der Software enthalten sind. Alle Eigentums- und Urheberrechte in und an der Software (einschließlich, aber nicht beschränkt auf enthaltene Bilder, Animationen, Video-, Audio- und Textdateien), die begleitenden gedruckten Materialien und alle Kopien der Software sind Eigentum von Atomos oder seinen Händlern.
3. **Rückentwicklung „Reverse Engineering“.** Sie erklären, dass Sie nicht versuchen werden, die Software und/oder das Atomos Ninja Ultra ganz oder teilweise zurückzukompilieren, davon Abzweigkreise zu erstellen, zu modifizieren, zu übersetzen oder zu demontieren, und dass Sie, wenn Sie ein Unternehmen sind, Ihre Mitarbeiter und Auftragnehmer nach besten Kräften daran hindern werden, dies zu versuchen. Jegliche Nichteinhaltung des oben Gesagten oder jeglicher anderer hierin enthaltenen Geschäftsbedingungen führt zum automatischen Erlöschen dieser Lizenz und der Rechte, die Ihnen hierunter von Atomos gewährt werden.

Atomos behält sich das Recht vor, diese Lizenz zu kündigen, unbeschadet jeglicher zusätzlicher Regressansprüche, die Atomos gegen Sie hat, wenn Sie eine der Bedingungen verletzen.

Device Management

Register your Shinobi II, learn from tutorials and download user manuals and firmware updates.

my.atomos.com/account

Support

If you experience any issues using Shinobi II, or have an unanswered question don't hesitate to reach out.

atomos.com/support

User Manual

Scanning the QR code takes you to the FAQ page on our website where you can read up on the products documentation.

support.atomos.com/hc/en-us

Geräteverwaltung

Registrieren Sie ihren Shinobi II, sehen Sie sich Tutorials an, oder laden Sie Anleitungen & Updates herunter.

my.atomos.com/account

Kundenservice

Sollte es ein Problem mit Ihrem Shinobi II, oder eine Frage zum Produkt geben, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.

atomos.com/support

Bedienungsanleitung

Durch Scannen des QR Codes gelangen Sie zum FAQ Bereich unserer Website, wo sie die Anleitung des Produkts lesen können.

support.atomos.com/hc/en-us



Scan QR code for
User Manual